

# SMLOUVA O DÍLO

<sup>1)</sup> č. VZ 02/2012-LS18

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí  
zastoupená: Ing. Janem Hřebackou, ředitelem

(dále jen objednatel)

<sup>1)</sup> **Zhotovitel:** Wotan Forest, a.s.  
se sídlem/bytem: Rudolfovska 202/88, 371 36 České Budějovice  
zapsaný dne: 26.3.2003 v obchodním rejstříku,  
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl ...B..., vložka...1306...,  
IČO/r.č.: 26060701  
DIČ: CZ699001170  
bankovní spojení: 188265907/0300, ČSOB, a.s. České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Černíkem, ředitelem divize lesní výroby

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

## Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě a Pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 20 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

### **Článek 3. Cena a platební podmínky**

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

### **Článek 4. Smluvní pokuty**

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m<sup>3</sup> z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržení nadměrků v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.
- 4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

### **Článek 5. Ostatní ujednání**


- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění

díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP, zejména je povinen doložit kvalifikační předpoklady osob, které budou práce provádět, a to při předávání pracoviště před zahájením prací. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne

27 -01- 2012



Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního  
parku

V Českých Budějovicích Dne 5.12.2011



Ing. Jiří Černík,  
ředitel divize lesní výroby  
Wotan Forest, a.s.

WOTAN FOREST, a.s.  
Rudolfovska 202/ 88  
371 36 České Budějovice  
IČ 260 60 701 DIČ CZ699001170  
-5-

1) Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
-4(-)

Technická specifikace																												
Těžba JMP													Přibližování															
Porost				Těžba		Slupeň		délky sortimentů			"P - OM"			"P - VM"			"VM - OM"				Cena		botanická		dobu		požadovaný výkon v době plnění nebo měsíční **	
Celkem		jehl.	list.	stromové hmotnosti		Terénní typ (Tt)		4-5 m		8,+ m		vzdálenost		požadovaná technologie		vzdálenost		požadovaná technologie		Těžba s přibližováním a vytříbením na OM		lokalita		plnění		výkon		
m³	m³	m³	m³	jehl.	list.	kód	kód	m³	m³	m³	m³	m	kód	m	kód	m³	m	kód	m³	m	kód	m³	rok 2012	rok 2012	rok 2012	rok 2012	rok 2012	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10							19	20	21	22	23	24	25	26	26			
418 A 08	90	90		3		15	15	90						200	1	90	100	5	90	463				1.4-30.9.				
418 A 06	40	40		2		15	40							200	1	40	100	5	40	473				1.4-30.9.				
405 B 08	40	40		3		21	40							200	1	40	300	5	40	500				1.4-30.9.				
405 B 06	40	40		1		21	40							200	1	40	400	5	40	510				1.4-30.9.				
415 C 04	15	15		0		13	15							100	2	15	100	4	15	490				1.4-30.9.				
413 E 05	20	20		0		13	20							200	1	20				550				1.4-30.9.				
413 E 07	30	30		2		13	30							100	1	30	100	4	30	470				1.4-30.9.				
418 D 08	30	30		3		15	30							100	2	30	100	4	30	480				1.4-30.9.				
418 C 09	70	70		4		15	70							100	1.2	70	100	4	70	472				1.4-30.9.				
404 A 09	80	80		3		13	80							200	1	80	100	4	80	465				1.4-30.9.				
418 D 04	10	10		0		14	10							100	2	10	100	4	10	520				1.4-30.9.				
434A3	20	20		0		12	20							200	1	20	200	5	20	520				20.3 - 30.6				
434A5	20	20		3		12	20							200	1	20	200	5	20	450				20.3 - 30.6				
433A6	80	80		3		12	80							200	1	80	200	5	80	450				20.3 - 30.6				
431C4	20	20		1		14	20							200	1	20	200	5	20	500				20.3 - 30.6				
431C5	20	20		2		14	20							200	1	20	200	5	20	480				20.3 - 30.6				
431C14	30	30		7		14	30							200	1	30	400	5	30	450				20.3 - 30.6				
431C8	20	20		3		14	20							200	1	20	400	5	20	480				20.3 - 30.6				
431A10	30	30		7		14	30							100	1	30	400	5	30	480				20.3 - 30.6				
431C10	30	30		7		14	30							100	1	30	400	5	30	480				20.3 - 30.6				
635B8a	80	80		3		14	80							100	1	80	500	4	80	500				1.4-30.9.				
630A5	200	200		2		15	200							200	1	200	800	4	200	485				1.4-30.9.				
634C11a	100	100		4		14	100							100	1	100	600	4	100	480			Z341A	1.4-30.9.				
648B11	70	70		4		15	70							100	1	70	1300	4	70	476				1.4-30.9.				
625A4	40	40		1		14	40							100	1	40	100	4	40	510				1.4-30.9.				
618 A 12	200	200		3		33	200							200	1	200	700	4	200	490				1.5-30.8.				
613 D 04	13	13		1		34	13							150	1	13	1100	4	13	520				1.5-30.8.				
640D10	150	150		6		13	100	50						200	1	50	100	4	100	480				1.4-30.9.				
640A10	100	100		7		13	80	20						200	1	20	100	4	80	470				1.4-30.9.				
642B10	100	100		5		12	100							100	1	100	1200	4	100	478				1.4-30.9.				
637D05a	280	280		3		13	280							100	1	280	500	4	280	480				1.4-30.9.				
637D05b	200	200		3		14	200							120	1	200	800	4	200	477				1.4-30.9.				
637C05	30	30		2		14	30							100	1	30	100	4	30	488				1.4-30.9.				
637G04	26	26		1		14	26							200	1	26	500	4	26	495				1.4-30.9.				

	100	100	2	15	100				150	1	100	900	4	100	490		
606 A 07	100	60	1	15	60											1.4-30.9	
605 E 05	80	80	1	15	80			220	1	60					510	1.4-30.9	
605 E 06	80	80						220	1	80					510	1.4-30.9	
606A05	60	60	1		60				150	1	60	700	4	60	520	1.4-30.9	
	2624	2624	0		2414	210											
Celkem	2624	2624	0								2394			2394			492**

Stupeň stromové hmotnosti!			Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy						Požadovaná technologie		
			Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
0	do 0,09 m <sup>3</sup>	4	11	do 8	úrodný	21	do 8	neúrodný	31	do 8	s překážkami
1	0,1-0,19 m <sup>3</sup>	5	12	9 - 15	úrodný	22	9 - 15	neúrodný	32	9 - 15	s překážkami
2	0,2-0,29 m <sup>3</sup>	6	13	16 - 25	úrodný	23	16 - 25	neúrodný	33	16 - 25	s překážkami
3	0,3-0,49 m <sup>3</sup>	7	14	26 - 40	úrodný	24	26 - 40	neúrodný	34	26 - 40	s překážkami
			15	nad 40	úrodný	25	nad 40	neúrodný	35	nad 40	s překážkami
1. koňský potah, alternativně - železný kůň/lanování											
2. UKT, SLKT											
3. Nákladní auto s rukou, traktor s rukou a přívěsem											
4. Vyuvažací traktor kolový do 5t											
5. Vyuvažací traktor kolový nad 5 t											
6. Vyuvažací traktor pásový do 5t											

\* Povinně doplněné údaje

**Cena předmětu díla v Kč v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.**

bez DPH	DPH	včetně DPH
1 325 890	265 178	1 591 068

WOTAN FOREST, a.s.  
Rudolfovská 202/80  
371 35 České Budějovice  
IČ 260 60 701 DIČ CZ69001170  
-5-